GWM

LISTINO PREZZI
Tank 300

Listino in vigore dal 1 Ottobre 2026

Listino prezzi **Tank 300**

Messa su strada (IPT esclusa)[1] 765,00 €

Motorizzazione termica (Diesel)

Allestimento	Motorizzazione	Ruote motrici	Trasmissione	Potenza complessiva[2]	Consumi ciclo misto (l/100km)[3]	CO_2 g/km[3]	Prezzo IVA esclusa	Prezzo senza messa su strada	Prezzo chiavi in mano
Premium Diesel 2.4T 4WD	2.4 turbo	4WD	Auto 9AT	135kW (184cv)	9	235	€ 37,487.70	€ 45,735	€ 46,500

Motorizzazione Plug-in Hi4-T (Plug-in Hybrid con presa di ricarica)

Allestimento	Motorizzazione	Ruote motrici	Trasmissione	Potenza complessiva[2]	EV Range	Consumi ciclo misto (l/100km)[3]	CO_2 g/km[3]	Prezzo IVA esclusa	Prezzo senza messa su strada	Prezzo chiavi in mano
Premium Plug-in Hi4-T	2.0 turbo + PMSM	4WD	Auto 9HAT (Hybrid)	300kW (408cv)	95	1	24	€ 41,504.10	€ 50,635	€ 51,400

1. "Messa su strada" comprende: spese di trasporto, di preconsegna e di immatricolazione, l'IVA sulle predette voci e le Imposte e Tasse d'Immatricolazione a carico dell'acquirente non assoggettabili ad IVA ai sensi dell' Art. 15/3 D.P.R. 633/72, oltre all'importo dell'imposta di bollo sulle dichiarazioni di conformità. La "Messa su strada" non comprende l'Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) applicabile da Provincia a Provincia. Ai fini del calcolo delle imposte e di altre spese riguardanti la vettura che siano (anche) basate sulle emissioni di CO2, potrebbero essere applicati valori diversi da quelli qui indicati. Ai fini della verifica dell'eventuale applicazione dell'Ecotassa o dell'Ecobonus, e relativo calcolo, vi invitiamo a verificare il valore WLTP corrispondente presso la vostra Concessionaria GWM di fiducia.

2. I dati di "Potenza complessiva" e "Coppia complessiva" sono da intendersi come calcolo effettuato dal costruttore. Composto da un propulsore a combustione (valore nominale indicato) e da un propulsore elettrico (fino al valore nominale indicato). Il valore relativo alla propulsione elettrica può variare in base allo stato di ricarica della batteria.

3. Le emissioni di CO2 ed il consumo di carburante sono determinati secondo il protocollo WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), nell'ambito del quadro normativo definito dai Regolamenti Comunitari: (CE) 715/2007 - (UE) 2017/1151 - (UE) 2017/1153 - (UE) 2018/858 - (EU) 2018/1832 - (UE) 2019/1840 ed ogni loro successiva modifica o integrazione. I consumi possono variare a seconda della guida, condizioni della strada, temperatura esterna, stato della batteria, condizioni di carico ed equipaggiamento della vettura.

4. Ogni veicolo è omologato con omologazione individuale (I.V.A. – Individual Vehicle Approval). I dati tecnici indicati sono quindi indicativi e potrebbero variare leggermente in fase di omologazione. Fanno fede i documenti del singolo veicolo.

Colori esterni

Codice	BAG9F	BAGNR1	BAGKV	BAG27
Nome	Bianco Artico	Nero Ossidiana	Grigio Ardesia	Arancio Duna
Tipologia	Metallizzato	Metallizzato	Pastello	Metallizzato
Prezzo IVA inclusa	0 €	750 €	750 €	750 €
Prezzo IVA esclusa	0 €	614,75 €	614,75 €	614,75 €

Cerchi in lega

Cerchi in lega da 18"
Stile "Sentiero"
Pneumatici 265/60 R18

Standard su:
Diesel powertrain

Cerchi in lega da 18"
Stile "Cresta Nera"
Pneumatici 265/60 R18

Standard su:
Plugin Hybrid Hi4-T-T powertrain

Colori interni

Colore plancia	Grigio Lunare	
Colore sellerie	Nero Eclissi	
Materiale	Pelle Nappa	
Codice	H50	
Ispirazione		

Caratteristiche tecniche

Dimensioni e geometria fuoristrada

Lunghezza, mm	4.760 (include la ruota di scorta posteriore)
Larghezza (specchietti aperti), mm	1.930 (2.013)
Altezza, mm	1.903
Passo, mm	2.750
Altezza da terra, minima, mm	Diesel: 224 / Hybrid Hi4-T: 222
Diametro di sterzata, m	12
Angolo di attacco	Diesel: 33° / Hybrid Hi4-T: 32°
Angolo di dosso	Diesel: 23° / Hybrid Hi4-T: 22°
Angolo di uscita	Diesel: 34° / Hybrid Hi4-T: 33°
Profondità massima di guado	700 mm

Sedili

Numero di posti	5

Sospensioni/Sterzo

Sospensione anteriore	Indipendente a doppio braccio oscillante
Sospensione posteriore	Assale rigido con schema a cinque bracci
Sterzo	Servosterzo elettrico

Freni

Assale anteriore	Freno a disco
Assale posteriore	Freno a disco

Ruote

Dimensione pneumatici	265/60 R18
Dimensione cerchi	18*8J

Motorizzazioni

	Diesel 2.4T 4WD	Plug-in Hi4-T
Motore termico		
Tipo	Turbo	-
Carburante	Diesel	-
Cilindrata, ccm	2.370	1.998
Potenza massima, kW (cv)	135 (184)	180 (245)
Coppia massima, Nm	480	380
Motore elettrico		
Tipo		PMSM
Potenza massima, kW (cv)		120 (163)
Coppia massima, Nm		400
Potenza combinata / prestazioni di guida		
Potenza combinata, kW (cv)	135 (184)	300 (408)
Coppia combinata, Nm	480	750
Velocità massima, km/h	170	180
Accelerazione 0-100 km/h, sec.	12.39	6.7
Trazione		
Tipo	AWD	AWD
Trasmissione	9-speed AT	9-speed HAT
Batteria / ricarica		
Tipo	-	NMC
Capacità, lorda, kWh	-	37.11
Potenza max ricarica AC, kW standard di ricarica	-	6.6 Monofase, Type2
Potenza max ricarica DC, kW standard di ricarica	-	50
Tempo di ricarica (AC) 15-100%, ore (circa)	-	6.5 h
Tempo di ricarica (DC) 30-80%, min (circa)	-	24 min
Batteria / ricarica		
Consumo carburante, combinato, l/100 km	9	1
Consumo energetico, combinato, kWh/100 km	-	33.3
Emissioni CO_2, combinate, g/km	235	24
Autonomia massima elettrica, km	-	95
Normativa emissioni	In fase di omologazione	Euro 6E-Bis

Da notare:

- Le emissioni di CO2, il consumo di carburante e le autonomie sono determinati secondo il protocollo WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), nell'ambito del quadro normativo definito dai Regolamenti Comunitari: (CE) 715/2007 - (UE) 2017/1151 - (UE) 2017/1153 - (UE) 2018/858 - (EU) 2018/1832 - (UE) 2019/1840 ed ogni loro successiva modifica o integrazione. . I consumi possono variare a seconda della guida, condizioni della strada, temperatura esterna, stato della batteria, condizioni di carico ed equipaggiamento della vettura.

- I dati di "Potenza complessiva" e "Coppia complessiva" sono da intendersi come calcolo effettuato dal costruttore. Composto da un propulsore a combustione (valore nominale indicato) e da un propulsore elettrico (fino al valore nominale indicato). Il valore relativo alla propulsione elettrica può variare in base allo stato di ricarica della batteria.

Ogni veicolo è omologato con omologazione individuale (I.V.A. – Individual Vehicle Approval). I dati tecnici indicati sono quindi indicativi e potrebbero variare leggermente in fase di omologazione. Fanno fede i documenti del singolo veicolo.

Pesi e Masse

	Diesel 2.4T AWD	Plug-in Hi4-T
Pesi		
Peso in ordine di marcia (incl. conducente 75 kg), kg	2.395	2.705
Massa complessiva, kg	2.765	3.070
Capacità di traino frenata, kg	2.500	2.500
Capacità di traino non frenata, kg	750	750
Carico massimo dinamico sul tetto, kg	50	50
Carico massimo ammissibile per asse (ant./post.), kg	1445 / 1380	1395 / 1710
Bagagliaio		
Capacità standard, l	400	360
Capacità fino a tetto, l	883	837
Capacità massima (con sedili posteriori abbattuti), l	1635	1520
Altro		
Capacità serbatoio carburante, l	78	70

Ogni veicolo è omologato con omologazione individuale (I.V.A. – Individual Vehicle Approval). I dati tecnici indicati sono quindi indicativi e potrebbero variare leggermente in fase di omologazione.
Fanno fede i documenti del singolo veicolo.



Equipaggiamento 1/5

Esterni	Diesel 2.4T 4WD	Plug-in Hi4-T
Fari a LED regolabili elettricamente	•	•
Fanali posteriori a LED	•	•
Fendinebbia posteriore a LED	•	•
Luci diurne (DRL)	•	•
Accensione automatica dei fari	•	•
Funzione follow-me-home	•	•
Commutazione automatica abbaglianti/anabbaglianti	•	•
Tergicristallo posteriore	•	•
Accensione automatica dei tergicristalli	•	•
Specchietti esterni a regolazione elettrica	•	•
Specchietti esterni ripiegabili elettricamente con chiusura automatica e funzione sbrinamento	•	•
Barre portatutto sul tetto	•	•
Portellone posteriore manuale, ad apertura laterale	•	•
Antenna DAB a pinna di squalo	•	•
Predisposizione traino	•	•
Tetto panoramico apribile elettricamente	•	•
Privacy glass sui finestrini laterali posteriori	•	•
Pedane laterali	•	•
Protezioni sottoscocca	•	•
Digitale e connettività		
Controllo vocale intelligente	•	•
Quadro strumenti da 12,3" + display multimediale da 12,3"	•	•
Android Auto / Apple CarPlay wireless	•	•
Controllo remoto tramite app mobile	•	•
Regolazione del volume in base alla velocità	•	•
2 Porte USB anteriori	•	•
2 Porte USB posteriori	•	•
Sistema audio con 9 altoparlanti e amplificatore	•	•
Navigazione online intelligente	•	•
Aggiornamenti software Over The Air (OTA)	•	•
Radio FM & DAB a doppia banda	•	•
Ricarica wireless rapida da 50W per smartphone	•	•

Equipaggiamento 2/5

Interni e comfort	Diesel 2.4T 4WD	Plug-in Hi4-T
Sedili in pelle Nappa	•	•
Sedile conducente con regolazione elettrica a 8 vie	•	•
Sedile passeggero anteriore con regolazione elettrica a 4 vie	•	•
Sedile conducente con regolazione lombare elettrica 4 vie	•	•
Sedile conducente con memoria e funzione easy entry	•	•
Sedili anteriori con funzione massaggio	•	•
Sedili anteriori riscaldati (schienale e seduta)	•	•
Sedili anteriori ventilati (schienale e seduta)	•	•
Sedile posteriore diviso 60/40	•	•
Poggiatesta centrale posteriore	•	•
Bracciolo sedile posteriore con portabicchieri	•	•
Sedili posteriori con regolazione manuale dello schienale	•	•
Volante rivestito regolabile a 4 vie	•	•
Volante riscaldato	•	•
Clima automatico bi-zona	•	•
Bocchette aria posteriori	•	•
Sbrinamento lunotto posteriore	•	•
Alette parasole con specchio di cortesia e luce	•	•
Specchietto retrovisore interno con antiabbagliamento automatico	•	•
Ambient lighting dinamica a 64 colori	•	•
Alzacristalli one-touch per tutti e quattro i finestrini (con sistema anti-pizzicamento)	•	•
Maniglione su plancia + 7 maniglie appiglio (montanti A, B e tetto)	•	•
Luce vano bagagli	•	•
Presa 12V su plancia ed in vano bagagli	•	•
Accesso senza chiave e avviamento con pulsante Start	•	•
Smart Key	•	•
Altro		
Kit d'emergenza (giubbotto catarifrangente e triangolo)	•	•

Equipaggiamento 3/5

Sistemi di assistenza alla guida	Diesel 2.4T 4WD	Plug-in Hi4-T
Videocamera con Chassis trasparente (540°)	•	•
Cruise control adattivo intelligente (iACC)	•	•
Avviso di collisione anteriore (FCW)	•	•
Avviso di collisione posteriore (RCW)	•	•
Avviso di superamento corsia (LDW)	•	•
Riconoscimento della segnaletica stradale (TSR)	•	•
Avviso superamento limite di velocità (SLWF)	•	•
Avviso apertura porte (DOW)	•	•
Assistenza al cambio corsia (LCA)	•	•
Sensori parcheggio anteriori 4 punti	•	•
Sensori parcheggio posteriori 4 punti	•	•
Allerta traffico trasversale posteriore (RCTA)	•	•
Rilevamento angolo cieco (BSD)	•	•
Assistenza al mantenimento corsia (LKA - LCK)	•	•
Mantenimento corsia di emergenza (ELK)	•	•
Frenata traffico trasversale posteriore (RCTB)	•	•
Frenata automatica di emergenza (AEB/-P/-B)	•	•
Controllo mantenimento in salita (HAC)	•	•
Hill Descent Control (HDC)	•	•
Cornering brake control (CBC)	•	•
Assistente traffic jam	•	•

Equipaggiamento 4/5

Telaio e sicurezza	Diesel 2.4T 4WD	Plug-in Hi4-T
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)	●	●
6 airbag	●	●
Protezione airbag anti-ribaltamento	●	●
Cinture anteriori con doppio pretensionatore e limitatore di carico adattivo	●	●
Cinture posteriori con pretensionatore e limitatore di carico	●	●
Promemoria cinture anteriori e posteriori	●	●
ABS + EBD + TCS + RMI + ESC	●	●
Controllo dinamico del veicolo (VDC)	●	●
Controllo antislittamento in rilascio (MSR)	●	●
Controllo della stabilità in decelerazione (CDP)	●	●
Attacchi ISOFIX per seggiolini	●	●
Blocco automatico porte in marcia	●	●
Sblocco porte in caso di collisione	●	●
Frenata multi-collisione (MCB)	●	●
Freno di stazionamento elettronico (EPB)	●	●
Sistema frenante IBC	-	●
Contenuti specifici versioni elettrificate		
Funzione V2L per alimentazione dispositivi esterni	-	●
Recupero di energia	-	●
Presa di corrente 220V	-	●
Caricatore AC Modo 2 (2.3 kW)	-	●

Equipaggiamento 5/5

Contenuti orientati 4WD	Diesel 2.4T 4WD	Plug-in Hi4-T
Trazione 4WD a controllo elettronico	•	•
Transfer case con marce ridotte	•	•
Differenziale autobloccante anteriore e posteriore attivabile con tasto	•	•
Informazioni display per guida off-road	•	•
Sospensione anteriore indipendente a doppo braccio oscillante	•	•
Barra stabilizzatrice anteriore	•	•
Sospensione posteriore assale rigido con schema a cinque bracci	•	•
Freni a disco anteriori e posteriori	•	•
Adaptive brake assist (ABA)	•	•
Funzione Auto-Hold	•	•
9 modalità di guida (2H Standard, 4H Standard, 4L Standard, Snow 4H, Snow 4L, Rock 4L, Mud / Sand 4L, Rough Road 4L, Expert Mode)	•	•
Off-road cruise control	•	•
Sistema di controllo della trazione (TCS)	•	•
Controllo mitigazione ribaltamento (RMI)	•	•
Sistema di partenza assistita «Launch control»	•	•
Ruota di scorta di dimensioni standard su portellone posteriore	•	•
Ventola di raffreddamento con giunto viscoso	•	-
Funzione «Tank turn»	•	•

Codici prodotto **Tank 300**

Motorizzazione termica (Diesel)

Allestimento	Motorizzazione	Codice versione	Colori interni disponibili
Diesel 2.4T 4WD	2.4 turbo	0-TANK 348-0-EU-01	H50 (Nero Eclissi)

Motorizzazione Plug-in Hi4-T (Plug-in Hybrid con presa di ricarica)

Allestimento	Motorizzazione	Codice versione	Colori interni disponibili
Premium Plug-in Hi4-T	2.0 turbo + PSM + PSM	0-TANK 346-0-EU-01	H50 (Nero Eclissi)

Colori esterni (disponibili su tutte le versioni)

Codice colore	Nome
BAG9C	Bianco Artico
BAGMC	Nero Ossidiana
BAG56	Grigio Ardesia
BAGC1H	Arancio Duna

Garanzie e note legali

7 Anni di garanzia o 150.000 km*

8 Anni di garanzia o 160.000 km sul pacco batterie*

*Al raggiungimento del primo dei due limiti. Dettagli, limitazioni e condizioni sono disponibili in Concessionaria e sui libretti a bordo del veicolo.

Le informazioni sui modelli, i prezzi e le loro caratteristiche contenute nel presente listino corrispondono a quelle esistenti al momento della sua redazione e potranno essere modificate e aggiornate in qualsiasi momento da GWM Italia. GWM Italia per tanto si riserva il diritto di variarle senza preavviso.

Quanto rappresentato in questo listino va considerato a puro scopo illustrativo, colori della carrozzeria, dei tessuti e dei rivestimenti interni è quindi indicativa e suscettibile di eventuali errori, imprecisioni. Vi invitiamo a verificare le informazioni contenute nel listino come prezzi, condizioni contrattuali, disponibilità di versioni, colori, optional presso la rete di concessionari GWM Italia.